



Kroon-Oil Productadvies

DAF XF chassis Euro 6 XF chassis 410, 460, 510, FA (Low
eck) 4x2 Euro 6 (2012-2017)

Aanbevolen product

MOTOR, MX-13 EURO 6

40 liter Inhoud

48 liter Inhoud

Armado Synth LSP Ultra 5W-30

Zwaar, en/of brandstofverbruik > 60 l/100 km, verlengd, eerste service,
Controleer elke 6 maanden

Zwaar, en/of brandstofverbruik > 60 l/100 km, verlengd, Controleer elke 30000
km/ 6 maanden

Regionaal, en/of brandstofverbruik > 40 l/100 km, < 60 l/100 km, verlengd,
eerste service, Controleer elke 6 maanden

Regionaal, en/of brandstofverbruik > 40 l/100 km, < 60 l/100 km, verlengd,
Controleer elke 50000 km/ 6 maanden

Lange afstand, en/of brandstofverbruik < 40 l/100 km, verlengd, eerste service,
Controleer elke 75000 km/ 6 maanden

Lange afstand, en/of brandstofverbruik < 40 l/100 km, verlengd, Controleer elke
75000 km/ 6 maanden

Zwaar, en/of brandstofverbruik > 60 l/100 km, Ververs elke 30000 km

Regionaal, en/of brandstofverbruik > 40 l/100 km, < 60 l/100 km, Ververs elke
50000 km

Lange afstand, en/of brandstofverbruik < 40 l/100 km, Ververs elke 90000 km

Zwaar, en/of brandstofverbruik > 60 l/100 km, verlengd, eerste service, Ververs
elke 30000 km

Zwaar, en/of brandstofverbruik > 60 l/100 km, verlengd, Ververs elke 60000 km

Regionaal, en/of brandstofverbruik > 40 l/100 km, < 60 l/100 km, verlengd,
eerste service, Ververs elke 50000 km

Regionaal, en/of brandstofverbruik > 40 l/100 km, < 60 l/100 km, verlengd,
Ververs elke 100000 km

Lange afstand, en/of brandstofverbruik < 40 l/100 km, verlengd, eerste service,
Ververs elke 90000 km

Lange afstand, en/of brandstofverbruik < 40 l/100 km, verlengd, Ververs elke
150000 km

Goede alternatieven

Armado Synth LSP Ultra 10W-40

Zwaar, en/of brandstofverbruik > 60 l/100 km, verlengd, eerste service,
Controleer elke 6 maanden

Zwaar, en/of brandstofverbruik > 60 l/100 km, verlengd, Controleer elke 30000
km/ 6 maanden

Regionaal, en/of brandstofverbruik > 40 l/100 km, < 60 l/100 km, verlengd,
eerste service, Controleer elke 6 maanden

Regionaal, en/of brandstofverbruik > 40 l/100 km, < 60 l/100 km, verlengd,
Controleer elke 50000 km/ 6 maanden

Lange afstand, en/of brandstofverbruik < 40 l/100 km, verlengd, eerste service,
Controleer elke 75000 km/ 6 maanden

~~Lange afstand, en/of brandstofverbruik < 40 l/100 km, verlengd, Controleer elke
75000 km/ 6 maanden~~
De hierop vermelde gegevens zijn bedoeld om de lezer in staat te stellen zich te oriënteren op de eigenschappen en mogelijke toepassingen van onze producten.
Hierop worden geen aanspraken gemaakt op de juistheid van de gegevens. Het is de gebruiker's verantwoordelijkheid om de juiste toepassing van de producten te bepalen.
Controleer de productleveringen op onvolledigheden en/of onjuistheden in het overzicht, met name waar deze het gevolg zijn van kennelijke typefouten. Op alle productleveringen zijn de
Kroon-Oil logo's en merknamen duidelijk zichtbaar. De lezer wordt geadviseerd, met name voor kritische toepassingen, de uiteindelijke productkeuze te
maken in samenspraak met de leverancier.

Zwaar, en/of brandstofverbruik > 60 l/100 km, Ververs elke 30000 km

Regionaal, en/of brandstofverbruik > 40 l/100 km, < 60 l/100 km, Ververs elke

50000 km

Lange afstand, en/of brandstofverbruik < 40 l/100 km, Ververs elke 90000 km

Zwaar, en/of brandstofverbruik > 60 l/100 km, verlengd, eerste service, Ververs elke 30000 km

Zwaar, en/of brandstofverbruik > 60 l/100 km, verlengd, Ververs elke 60000 km

Regionaal, en/of brandstofverbruik > 40 l/100 km, < 60 l/100 km, verlengd, eerste service, Ververs elke 50000 km

Regionaal, en/of brandstofverbruik > 40 l/100 km, < 60 l/100 km, verlengd, Ververs elke 100000 km

Lange afstand, en/of brandstofverbruik < 40 l/100 km, verlengd, eerste service, Ververs elke 90000 km

Lange afstand, en/of brandstofverbruik < 40 l/100 km, verlengd, Ververs elke 150000 km

Armado Synth LSP 10W-40

Zwaar, en/of brandstofverbruik > 60 l/100 km, verlengd, eerste service,

Controleer elke 6 maanden

Zwaar, en/of brandstofverbruik > 60 l/100 km, verlengd, Controleer elke 30000 km/ 6 maanden

Regionaal, en/of brandstofverbruik > 40 l/100 km, < 60 l/100 km, verlengd, eerste service, Controleer elke 6 maanden

Regionaal, en/of brandstofverbruik > 40 l/100 km, < 60 l/100 km, verlengd, Controleer elke 50000 km/ 6 maanden

Lange afstand, en/of brandstofverbruik < 40 l/100 km, verlengd, eerste service, Controleer elke 75000 km/ 6 maanden

Lange afstand, en/of brandstofverbruik < 40 l/100 km, verlengd, Controleer elke 75000 km/ 6 maanden

Zwaar, en/of brandstofverbruik > 60 l/100 km, Ververs elke 30000 km

Regionaal, en/of brandstofverbruik > 40 l/100 km, < 60 l/100 km, Ververs elke 50000 km

Lange afstand, en/of brandstofverbruik < 40 l/100 km, Ververs elke 90000 km

Zwaar, en/of brandstofverbruik > 60 l/100 km, verlengd, eerste service, Ververs elke 30000 km

Zwaar, en/of brandstofverbruik > 60 l/100 km, verlengd, Ververs elke 60000 km

Regionaal, en/of brandstofverbruik > 40 l/100 km, < 60 l/100 km, verlengd, eerste service, Ververs elke 50000 km

Regionaal, en/of brandstofverbruik > 40 l/100 km, < 60 l/100 km, verlengd, Ververs elke 100000 km

Lange afstand, en/of brandstofverbruik < 40 l/100 km, verlengd, eerste service, Ververs elke 90000 km

Lange afstand, en/of brandstofverbruik < 40 l/100 km, verlengd, Ververs elke 150000 km

Aanbevolen product

CENTRAAL SMEERSYSTEEM
Gear Grease EP 0

Aanbevolen product

DIFFERENTIEEL ACHTER, HR 1356
SP Gear 1011

Zwaar, en/of brandstofverbruik > 60 l/100 km, Controleer elke 12 maanden
Regionaal, en/of brandstofverbruik > 40 l/100 km, < 60 l/100 km, Controleer elke 12 maanden

Lange afstand, en/of brandstofverbruik < 40 l/100 km, Controleer elke 12 maanden

Zwaar, en/of brandstofverbruik > 60 l/100 km, Ververs elke 180000 km/ 36 maanden

Regionaal, en/of brandstofverbruik > 40 l/100 km, < 60 l/100 km, Ververs elke 300000 km/ 36 maanden

Lange afstand, en/of brandstofverbruik < 40 l/100 km, Ververs elke 450000 km/ 36 maanden

Goede alternatieven

Gearlube HS GL-5 75W-90

Zwaar, en/of brandstofverbruik > 60 l/100 km, Controleer elke 12 maanden
Regionaal, en/of brandstofverbruik > 40 l/100 km, < 60 l/100 km, Controleer elke 12 maanden

Lange afstand, en/of brandstofverbruik < 40 l/100 km, Controleer elke 12 maanden

Zwaar, en/of brandstofverbruik > 60 l/100 km, Ververs elke 180000 km/ 36 maanden

Regionaal, en/of brandstofverbruik > 40 l/100 km, < 60 l/100 km, Ververs elke 300000 km/ 36 maanden

Lange afstand, en/of brandstofverbruik < 40 l/100 km, Ververs elke 450000 km/ 36 maanden

De hierop vermelde gegevens zijn bedoeld om de lezer in staat te stellen zich te oriënteren op de eigenschappen en mogelijke toepassingen van onze producten. Hoewel dit overzicht met alle zorgvuldigheid op de vermelde datum is samengesteld, aanvaardt de samensteller geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onvolledigheden en/of onjuistheden in het overzicht, met name waar deze het gevolg zijn van kennelijke typefouten. Op alle productleveringen zijn de leveringsvoorwaarden van de leverancier van toepassing. De lezer wordt geadviseerd, met name voor kritische toepassingen, de uiteindelijke productkeuze te maken in samenspraak met de leverancier.

Aanbevolen product

DIFFERENTIEEL ACHTER, SR 1344

SP Gear 1011

Zwaar, en/of brandstofverbruik > 60 l/100 km, Controleer elke 12 maanden
Regionaal, en/of brandstofverbruik > 40 l/100 km, < 60 l/100 km, Controleer elke 12 maanden

Lange afstand, en/of brandstofverbruik < 40 l/100 km, Controleer elke 12 maanden

Zwaar, en/of brandstofverbruik > 60 l/100 km, Ververs elke 180000 km/ 36 maanden

Regionaal, en/of brandstofverbruik > 40 l/100 km, < 60 l/100 km, Ververs elke 300000 km/ 36 maanden

Lange afstand, en/of brandstofverbruik < 40 l/100 km, Ververs elke 540000 km/ 36 maanden

Aanbevolen product

DIFFERENTIEEL ACHTER, SR 1347

SP Gear 1011

Zwaar, en/of brandstofverbruik > 60 l/100 km, Controleer elke 12 maanden
Regionaal, en/of brandstofverbruik > 40 l/100 km, < 60 l/100 km, Controleer elke 12 maanden

Lange afstand, en/of brandstofverbruik < 40 l/100 km, Controleer elke 12 maanden

Zwaar, en/of brandstofverbruik > 60 l/100 km, Ververs elke 180000 km/ 36 maanden

Regionaal, en/of brandstofverbruik > 40 l/100 km, < 60 l/100 km, Ververs elke 300000 km/ 36 maanden

Lange afstand, en/of brandstofverbruik < 40 l/100 km, Ververs elke 540000 km/ 36 maanden

De hierop vermelde gegevens zijn bedoeld om de lezer in staat te stellen zich te oriënteren op de eigenschappen en mogelijke toepassingen van onze producten. Hoewel dit overzicht met alle zorgvuldigheid op de vermelde datum is samengesteld, aanvaardt de samensteller geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onvolledigheden en/of onjuistheden in het overzicht, met name waar deze het gevolg zijn van kennelijke typefouten. Op alle productleveringen zijn de leveringsvoorwaarden van de leverancier van toepassing. De lezer wordt geadviseerd, met name voor kritische toepassingen, de uiteindelijke productkeuze te maken in samenspraak met de leverancier.

Aanbevolen product
Goede alternatieven

HANDGESCHAKELDE VERSNELLINGSBAK, ZF 12S-XXXX 12/2

Voor dit component kunnen we geen standaard advies geven. Neem contact met ons op.

HANDGESCHAKELDE VERSNELLINGSBAK, ZF 16S-XXXX 16/2

Voor dit component kunnen we geen standaard advies geven. Neem contact met ons op.

HYDRAULISCH SYSTEEM KOPPELING

Drauliquid-LV Super DOT 4

Drauliquid-S DOT 4

TRANSMISSIE GEAUTOMATISEERD, ZF 12AS-XXXX 12/2

Voor dit component kunnen we geen standaard advies geven. Neem contact met ons op.

TRANSMISSIE GEAUTOMATISEERD, ZF 16AS-XXXX 16/2

Voor dit component kunnen we geen standaard advies geven. Neem contact met ons op.

Aanbevolen product

HYDRAULISCH KANTELSYSTEEM CABINE

SP Fluid 3013

Aanbevolen product
Goede alternatieven

STUURBEKRACHTIGING

SP Matic 2032

ATF Almirol

De hierop vermelde gegevens zijn bedoeld om de lezer in staat te stellen zich te oriënteren op de eigenschappen en mogelijke toepassingen van onze producten. Hoewel dit overzicht met alle zorgvuldigheid op de vermelde datum is samengesteld, aanvaardt de samensteller geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onvolledigheden en/of onjuistheden in het overzicht, met name waar deze het gevolg zijn van kennelijke typefouten. Op alle productleveringen zijn de leveringsvoorwaarden van de leverancier van toepassing. De lezer wordt geadviseerd, met name voor kritische toepassingen, de uiteindelijke productkeuze te maken in samenspraak met de leverancier.

Aanbevolen product

KOELSYSTEEM
Coolant SP 12

De hierop vermelde gegevens zijn bedoeld om de lezer in staat te stellen zich te oriënteren op de eigenschappen en mogelijke toepassingen van onze producten. Hoewel dit overzicht met alle zorgvuldigheid op de vermelde datum is samengesteld, aanvaardt de samensteller geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onvolledigheden en/of onjuistheden in het overzicht, met name waar deze het gevolg zijn van kennelijke typefouten. Op alle productleveringen zijn de leveringsvoorwaarden van de leverancier van toepassing. De lezer wordt geadviseerd, met name voor kritische toepassingen, de uiteindelijke productkeuze te maken in samenspraak met de leverancier.